



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
 Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství
 pracoviště Politických obětí 2478, Místek

Dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 158701/2020

Spisová značka: MMFM_S 13025/2020/OŽPaZ/HrL

Vyřizuje: Ing. Lýdie TURSKÁ

Telefon: 558609617

E-mail: turska.lydie@frydek-mistek.cz

Datum: 13.11.2020

„Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště (C301, C302)“

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném řízení rozhodl takto:

povoluje

právnícké osobě:

obec Řepiště, se sídlem Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČO 00577031

a) **vypouštění odpadních vod** dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona z výústního objektu na pozemku parc. č. 509/1 (zahradka) k. ú. Řepiště, obec Řepiště, kraj Moravskoslezský, do vod povrchových, údolnice ústící do bezejmenného vodního toku, IDVT 10209548, číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-01-0570-0-00, kód a název útvaru povrchových vod ID HOD_0800 Stonávka od pramene po vzduší nádrže Těrlicko v tomto rozsahu:

	množství	jednotka
prům.	73,67	l.s ⁻¹
max.	205,18	l.s ⁻¹
max.	3560	m ³ .měs ⁻¹
max.	34300	m ³ .rok ⁻¹

ukazatel	hodnota „p“ v mg/l	hodnota „m“ v mg/l	množství vypouštěného znečištění v t/rok
CHSK _{Cr}	150	220	0,337
BSK ₅	40	80	0,090
NL	50	80	0,112

„p“ *přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod*

„m“ *nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod*

Do údolnice na pozemku parc. č. 509/1 (zahrada) k. ú. Řepiště, obec Řepiště budou zaústěny odpadní vody z jednotné kanalizace. Na jednotnou kanalizaci budou napojeny přečištěné splaškové odpadní vody a srážkové vody z rodinných domů, srážkové vody z povrchu komunikace a povrchové vody z okolních pozemků zaústěné do vtokového objektu na pozemku parc. č. 521/1, k. ú. Řepiště.

Splaškové odpadní vody u rodinných domů budou předčištěny v čistírnách odpadních vod (dále jen „ČOV“). Počet napojených EO na jednotnou kanalizaci bude 64. ČOV nejsou předmětem tohoto řízení.

Orientační určení místa vypouštění odpadních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:

X 1113340.48 Y 469664.91.

Povolení se uděluje na dobu 10 let ode dne data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:

- Odběr vzorků odpadní vody bude prováděn ve výše stanovených ukazatelích **s četností 4x za kalendářní rok.**
- Odebírané vzorky budou typu **A** – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje v šachtě Š1 před výústním objektem.
- Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:

Ukazatel znečištění	Označení normy (Třídící znak)
CHSK _{Cr}	® ČSN ISO 6060 (75 7522) ČSN ISO 15705 (75 7521)
BSK ₅	® ČSN EN 1889-1 (75 7517) ® ČSN EN 1899-2 (75 7517)
NL	® ČSN EN 872 (75 7349)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.

- Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.
- Bude zajištěno měření objemu vypouštěných odpadních vod.

7. Pro účely evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

8. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského hlediska.

9. Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zaslány vodoprávnímu úřadu, a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je - obec Řepiště, se sídlem Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČO 00577031.

b) podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. 115 odst. 1 stavebního zákona, stavbu vodního díla s názvem „Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště (C301, C302)“ na pozemcích parc. č. 508/7 (zahrada), 509/1 (zahrada), 509/3 (zahrada), 509/4 (ostatní plocha), 509/6 (zahrada), 516/3 (ostatní plocha), 517/1 (ostatní plocha), 517/3 (ostatní plocha), 518/13 (orná půda), 521/1 (zahrada), 1585/2 (ostatní plocha), 1585/3 (ostatní plocha), k. ú. Řepiště, obec Řepiště, kraj Moravskoslezský.

Popis navržené stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Jednotná kanalizace bude sloužit pro odvádění přečištěných odpadních vod a srážkových vod z rodinných domů, srážkových vod z povrchu komunikace a povrchových vod z vtokového objektu na pozemku parc. č. 521/1, k.ú. Řepiště, obec Řepiště. Stavba je členěna na dva stavební objekty – C301 Odvodnění komunikace – jednotná kanalizace, C302 – Vtokový objekt včetně odtoku.

Stavební objekt C301 Odvodnění komunikace – jednotná kanalizace

Stavební objekt C301 se napojuje na stavební objekt C302 v šachtě Š1. Jedná se o gravitační jednotnou kanalizaci, která je složena ze stok I, I-1 a I-2. Jednotná kanalizace bude provedena z potrubí PP X-stream DN250. Na trase budou osazeny betonové šachty DN1000 a plastové šachty TETRA DN 600. Stoka „I“ je navržena v délce 348,25 m. Na stoku „I“ je napojena stoka „I-1“ v šachtě Š7 a stoka „I-2“ v šachtě Š9. Stoka „I-1“ je navržena v délce 43,5 m. Stoka „I-2“ je navržena v délce 63,5 m.

Stavební objekt C302 – Vtokový objekt včetně odtoku

Stavební objekt C302 sestává z vyústního objektu, jednotné kanalizace X-Stream DN600 v délce 6 m od vyústního objektu po šachtu Š1, kanalizačního potrubí X-Stream DN600 v délce 28,7 m od šachty Š1 po lapače splavenin, lapač splavenin, kanalizačního potrubí PVC DN400 v délce 10,5 m od lapače splavenin po spádiště Šsp. Výústní objekt sestává z kamenného záhozu s výtakovou rourou DN600 a betonovým čelem šířky 600 mm. Kamenný zához o hmotnosti jednotlivých kamenů 200 kg je ukončen betonovým prahem tloušťky 400 mm. Lapač splavenin je navržen jako betonová čtvercová šachta. Lapač splavenin je nadkryt jemnými česlemi v ocelovém rámu. Vtok do lapače splavenin je řešen potrubím 2x DN200 v úrovni dna zpevněného rigolu se zásypem hrubým kamenivem. Další vtok je proveden potrubím PVC DN400. Odtok z lapače splavenin je řešen potrubím X-Stream DN600 umístěným 400 mm nade dnem. Nad lapačem splavenin bude opevněno dno a břehy stávajícího rigolu v délce 3,9 m dlažbou z lomového kamene. Poté bude tato část ukončena betonovým prahem a v délce 4,7 m bude zpevněno jen dno rigolu betonovými prefabrikáty. Spádišťový stupeň je navržen z potrubí PVC DN 250 s obetonováním. V místě horního napojení bude provedeno vyvrtání otvoru DN 300 s vložením hlavy spádiště PP, PVC.

Orientační určení umístění stoky „I“ v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek určení: X 1113435.61 Y 469427.44

konec určení Š1: X 1113340.49 Y 469658.95

Orientační určení umístění stoky „I-1“ v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek určení (Š13): X 1113402.41 Y 469576.14
konec určení (Š7): X 1113444.21 Y 469569.39

Orientační určení umístění stoky „I-2“ v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek určení (Š15): X 1113385.08 Y 469511.45
konec určení (Š9): X 1113448.18 Y 469507.87

Orientační určení umístění spádiště „Šsp“ v souřadnicovém systému S-JTSK:
X 1113349.49 Y 469621.64

Orientační určení umístění lapače splavenin v souřadnicovém systému S-JTSK:
X 1113348.3 Y 469637.39

Orientační určení umístění výústního objektu v souřadnicovém systému S-JTSK:
X 1113340.48 Y 469664.91.

Stanovení podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval v březnu 2020 Ing. Lumír Janík a autorizoval Ing. Václav Kopecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1101057. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání případného povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.

3. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (č.j. 552682/20),
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 0101348040, zn. 1108344246),
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (zn. 5002094306),
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava (9773/V010930/2017/KO).

Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.

4. Respektovány musí být stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních sítí nutno tyto systémy uvést do původního stavu

5. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.

6. V souladu s podmínkami Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody, vyplývající z koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu č.j. MMFM 31280/2020 ze dne 13.07.2020 budou zachovávané dřeviny v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.

- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopotvat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochrané zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

7. Stavebník stavebnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.

8. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

9. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.

10. Předpokládaný termín dokončení stavby: 09/2021.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu pro povolení stavby vodního díla – obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČO 00577031; Věra Hrabicová, datum narození 01.07.1969, Pekařská 3117, 738 01 Frýdek-Místek; Radek Jabůrek, datum narození 10.10.1989, Klapálkova 2241/7, 149 00 Praha 4; Antonín Hynčica, datum narození 02.10.1976, Vinohradská 481, 739 32 Řepiště; Ing. Zuzana Hynčicová, datum narození 14.10.1976, Vinohradská 481, 739 32 Řepiště; Jaroslav Garnol, datum narození 23.12.1964, Vinohradská 114, 739 32 Řepiště; Petr Zachari, datum narození 17.08.1973, Vinohradská 99, 739 32 Řepiště; CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČO 45193665; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.

Odůvodnění

Právnícká osoba - obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČO 00577031, podala 27.07.2020 na vodoprávní úřad žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla s názvem „Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště (C301, C302)“

na pozemcích parc. č. 508/7 (zahradka), 509/1 (zahradka), 509/3 (zahradka), 509/4 (ostatní plocha), 509/6 (zahradka), 516/3 (ostatní plocha), 517/1 (ostatní plocha), 517/3 (ostatní plocha), 518/13 (orná půda), 521/1 (zahradka), 1585/2 (ostatní plocha), 1585/3 (ostatní plocha), k. ú. Řepiště, obec Řepiště, kraj Moravskoslezský, včetně žádosti o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neobsahovala předepsané náležitosti a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vyzval speciální stavební úřad žadatele 06.08.2020, č.j. MMFM 110565/2020 k doplnění předložené žádosti o potřebné podklady a současně poučil žadatele o následcích nedoplnění žádosti ve stanovené lhůtě. Současně speciální stavební úřad usnesením č.j. MMFM 110537/2020 téhož dne stanovil lhůtu pro doplnění žádosti do 21.09.2020 a stavební řízení přerušil. Po doplnění chybějících podkladů 18.09.2020 stavební úřad v řízení pokračoval.

Vodoprávnímu úřadu bylo k řízení doloženo stanovisko správce povodí a správce vodního toku - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ve kterém je uvedeno, že stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru „Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště (C301, C302)“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona stanovil na návrh ve výrokové části tohoto rozhodnutí nejvyšší přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objem vypouštěných odpadních vod. Emisní limity vypouštěných odpadních vod jsou v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen „nařízení vlády“). Dále byl stanoven způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků odpadní vody a místo a způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění a způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence. Četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod byla stanovena 4x ročně dle přílohy č. 4 k nařízení vlády s typem vzorku A – dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude provedeno v šachtě Š1 před výústním objektem.

Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zaslány vodoprávnímu úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava (dle ust. § 38 odst. 6 vodního zákona).

K žádostem žadatel doložil tyto podklady:

- projektová dokumentace ve třech paré, dodatky k projektové dokumentaci (hydrotechnické výpočty, oprava textu a posouzení kapacity koryta stávající svodnice),
- sdělení obce Řepiště ze dne 26.08.2020, zn. Rep 732/2020,
- koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu ze dne 13.07.2020, č.j. MMFM 31280/2020,
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Vratimov, stavební úřad, dne 26.09.2018, č.j. MUVR/3028/2018,
- souhlas Městského úřadu Vratimov, stavební úřad, ze dne 26.08.2020, č.j. MUVR/2261/2020,

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, ze dne 19.01.2012, č.j. HSOS-851-2/2012,
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát, č.j. KRPT-154376-2/ČJ-2012-070206,
- sdělení obecního úřadu Řepiště, silniční správní úřad, č.j. 644/2011,
- stanovisko správce povodí - Povodí Odry, státní podnik, ze dne 16.03.2020, zn. POD/03465/2020/9232/821.07, ze dne 22.09.2020, zn. POD/15815/2020/9232/821.07, ze dne 09.09.2020, zn. POD/13988/2020/9232/821.07,
- údaje z Českého hydrometeorologického ústavu, zn. P12004261/571 a č.j. CHMI/571/754/2020,
- sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 24.03.2020, č.j. KHSMS 09409/2020/FM/HOK,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.07.2020 zn. 0101348040 a vyjádření ze dne 15.04.2020, zn. 1108344246,
- sdělení ICT Services, a.s. ze dne 17.07.2020 zn. 0700240288,
- sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 20.07.2020 zn. 0201100176,
- stanovisko GasNet s.r.o., (GridServices, s.r.o.) ze dne 17.03.2020, zn. 5002094306,
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ze dne 16.03.2020, zn. 9773/V005568/2020/KO, ze dne 20.02.2020, zn. 9773/V005457/2020/AUTOMAT, ze dne 10.05.2017, zn. 9773/V010930/2017/KO,
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 03.03.2020, č.j. 552682/20,
- souhlasy vlastníků stavebních pozemků parc. č. 509/1, 509/4, 518/13, 509/3, 521/1 podle § 184a stavebního zákona.

Vlastnické právo ke stavebním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí v průběhu celého řízení.

Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byl stanoven podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27 správního řádu.

Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště,

Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 115 odst. 4, 5 vodního zákona jsou:

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště,
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu.

Stavební úřad mezi účastníky předmětného řízení zahrnul v souladu s ustanovením § 109 písm. a), b) stavebního zákona:

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště,

písm. c) stavebního zákona:

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště,
- Věra Hrabíková, Pekařská 3117, 738 01 Frýdek-Místek,
- Radek Jabůrek, Klapálkova 2241/7, 149 00 Praha 4,
- Antonín Hynčica, Vinohradská 481, 739 32 Řepiště,
- Ing. Zuzana Hynčicová, Vinohradská 481, 739 32 Řepiště,
- Jaroslav Garnol, Vinohradská 114, 739 32 Řepiště,
- Petr Zachari, Vinohradská 99, 739 32 Řepiště,

písm. d) stavebního zákona:

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště,
- Věra Hrabíková, Pekařská 3117, 738 01 Frýdek-Místek,
- Radek Jabůrek, Klapálkova 2241/7, 149 00 Praha 4,
- Petr Zachari, Vinohradská 99, 739 32 Řepiště,

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava,
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,

písm. e) a f) stavebního zákona:

- pozemky parc. č. 500/12 (lesní pozemek), 507 (zastavěná plocha a nádvoří), 509/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 509/2 (zahrada), 509/3 (zahrada), 521/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 521/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 519/1 (lesní pozemek), 519/2 (lesní pozemek), 508/6 (zahrada), 508/1 (zahrada), 506 (zastavěná plocha a nádvoří), 508/4 (zahrada), 508/5 (zahrada), 469/3 (orná půda), 468 (zastavěná plocha a nádvoří), 466/1 (orná půda), 465 (zastavěná plocha a nádvoří), 513/1 (orná půda), 513/3 (orná půda), 513/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 512 (zastavěná plocha a nádvoří), 463/2 (orná půda), 463/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 463/1 (orná půda), 463/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/1 (zahrada), 516/17 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 464 (trvalý travní porost), 516/10 (orná půda), st. 515 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/11 (orná půda), 516/12 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/19 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/4 (orná půda), 516/18 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 415/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 415/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 416/1 (zahrada), 516/6 (orná půda), 516/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 417/5 (ostatní plocha), 516/8 (orná půda), 516/9 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/16 (orná půda), 518/18 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/20 (orná půda), 518/21 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/19 (orná půda), 518/28 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/13 (orná půda), 516/14 (zastavěná plocha a nádvoří), 417/1 (trvalý travní porost), 414 (ostatní plocha), 413/7 (trvalý travní porost), 413/1 (zahrada), 413/10 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/15 (orná půda), 518/22 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/17 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/25 (orná půda), 411 (zahrada), 410 (zastavěná plocha a nádvoří) **k. ú. Řepiště, obec Řepiště.**

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

V souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu vždy účastníci podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníci podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona.

Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu bude prováděna.

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být stavební záměrem, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj. různými imisemi (*§ 1013 odst. 1 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavby by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.

Stavební úřad opatřením ze dne 07.10.2020, č.j. MMFM 141002/2020 oznámil podle ustanovení § 112 stavebního zákona, ust. § 115 vodního zákona a ust. § 47 správního řádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům řízení lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli uplatnit své námítky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky

řízení vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.

Možnost podat námítky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je projektová dokumentace zpracovaná v souladu s územním rozhodnutím a zjistil, že stavba bude provedena na pozemcích v souladu s územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Vratimov, stavební úřad, dne 26.09.2018, č.j. MUVR/3028/2018. Dále stavební úřad zjistil, že za účelem posouzení splnění podmínek územního rozhodnutí byl vydán souhlas Městského úřadu Vratimov, stavební úřad, dne 26.08.2020, č.j. MUVR/2261/2020.

Stavební úřad dále ověřil v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a po přezkoumání dokumentace, kterou vypracoval v březnu 2020 Ing. Lumír Janík a autorizoval Ing. Václav Kopecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1101057, zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o stavební povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovení § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a to zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávajících místních komunikací na ul. Vinohradská. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky dotčených orgánů stavebník prokázal doložením projektové dokumentace. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal koordinované stanovisko Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu dne 13.07.2020, č.j. MMFM 31280/2020; závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j. HSOS-851-2/2012, dne 19.01.2012; sdělení obecní úřad Řepiště, silniční správní úřad, č.j. 644/2011. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 111 odst. 2 stavebního zákona *ověřil účinky budoucího užívání stavby* a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy

a práva jiné nad míru dané zákonnými předpisy, a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.

V souladu s ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: obec Řepiště; Povodí Odry, státní podnik; Věra Hrabicová; Radek Jabůrek; Antonín Hynčica; Ing. Zuzana Hynčicová; Jaroslav Garnol; Petr Zachari; CETIN a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; GasNet, s.r.o.

Poučení:

- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisu) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Dle vyjádření orgánu státní správy lesů: Lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.
- Dle vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán ochrany ZPF“): Při použití pozemků parc. č. 518/13, druh pozemků orná půda, parc. č. 508/7, 509/1, 509/3, 509/6, 521/1, druh pozemků zahrada, k. ú. Řepiště, obec Řepiště, k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Dle vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství: V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, je nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat minimálně 60 dnů před ukončením stavby.

- Dle vyjádření orgánu státní památkové péče: V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) už od doby přípravy stavby povinen oznámit písemně svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum na základě dohody uzavřené podle ust. § 22 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká nevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi. Stavební deník bude obsahovat náležitosti přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předložit stavební deník na požádání kontrolním orgánům.
- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
- Dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště (C301, C302)“ předloží žadatel povolení k jeho provozování.
- Smlouva o pachtu a provozování jednotné kanalizace bude vodoprávnímu úřadu předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Při závěrečné kontrolní prohlídce budou vodoprávnímu úřadu k užívání stavby mj. předloženy závazná stanoviska dotčených orgánů, stanovisko správce dotčeného vodního toku, protokol o zkoušce těsnosti, protokoly o převzetí stavbou dotčené technické popř. stanoviska správců této infrastruktury.
- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a následujících správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Petra Mičková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 09.10.2020.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: 16.11.2020 Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Evidenční číslo písemnosti 66/2020

OBCENÍ ÚRAD ŘEPIŠTĚ
739 31 ŘEPIŠTĚ

Ing. Petra Mičková duo

Rozdělovník:

a) Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky)

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště
- Věra Hrabicová, Pekařská 3117, 738 01 Frýdek-Místek
- Radek Jabůrek, Klapálkova 2241/7, 149 00 Praha 4
- Antonín Hynčica, Vinohradská 481, 739 32 Řepiště
- Ing. Zuzana Hynčicová, Vinohradská 481, 739 32 Řepiště
- Jaroslav Garnol, Vinohradská 114, 739 32 Řepiště
- Petr Zachari, Vinohradská 99, 739 32 Řepiště
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, 709 00 Ostrava
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem **doručeno prostřednictvím**
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

Identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 110 odst. 7 stavebního zákona:

- pozemky parc. č. 500/12 (lesní pozemek), 507 (zastavěná plocha a nádvoří), 509/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 509/2 (zahradka), 509/3 (zahradka), 521/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 521/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 519/1 (lesní pozemek), 519/2 (lesní pozemek), 508/6 (zahradka), 508/1 (zahradka), 506 (zastavěná plocha a nádvoří), 508/4 (zahradka), 508/5 (zahradka), 469/3 (orná půda), 468 (zastavěná plocha a nádvoří), 466/1 (orná půda), 465 (zastavěná plocha a nádvoří), 513/1 (orná půda), 513/3 (orná půda), 513/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 512 (zastavěná plocha a nádvoří), 463/2 (orná půda), 463/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 463/1 (orná půda), 463/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/1 (zahradka), 516/17 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 464 (trvalý travní porost), 516/10 (orná půda), st. 515 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/11 (orná půda), 516/12 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/19 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/4 (orná půda), 516/18 (zastavěná plocha a nádvoří),

516/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 415/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 415/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 416/1 (zahrada), 516/6 (orná půda), 516/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 417/5 (ostatní plocha), 516/8 (orná půda), 516/9 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/16 (orná půda), 518/18 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/20 (orná půda), 518/21 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/19 (orná půda), 518/28 (zastavěná plocha a nádvoří), 516/13 (orná půda), 516/14 (zastavěná plocha a nádvoří), 417/1 (trvalý travní porost), 414 (ostatní plocha), 413/7 (trvalý travní porost), 413/1 (zahrada), 413/10 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/15 (orná půda), 518/22 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/17 (zastavěná plocha a nádvoří), 518/25 (orná půda), 411 (zahrada), 410 (zastavěná plocha a nádvoří) **k. ú. Řepiště, obec Řepiště.**

Účastník řízení podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (správce vodního toku)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než jsou uvedeni v § 109 odst. 1 písm. a – d) stavebního zákona, rozhodnutí dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku, na úřední desce Obecního úřadu Řepiště se pouze oznamuje.

b) Dotčené správní úřady (doručí se)

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán odpadového hospodářství; orgán ochrany přírody; orgán státní správy lesů
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
- Obecní úřad Řepiště, silniční správní úřad

c) Na vědomí (doručí se)

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Obecní úřad Řepiště (veřejná vyhláška k vyvěšení)

Obálka po právní moci dle ust. § 94p odst. 4 stavebního zákona

- obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště (stavebník)

